Sitokinin Organik: Pendampingan Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonosari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

¹Moch. Agus Krisno Budiyo, ²Tien Aminah, ¹H. usamah, ¹Fendy Hardian Permana, ¹Lud Waluyo

¹Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, 65144

²ITSK RS dr. Soepraoen Malang; Jl. S. Supriadi No.22, Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147

Email Korespondensi: aguskrisno@umm.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2020-10-22 Revised: 2020-10-29 Published: 2020-10-30	Organic Cytokinins: Mentoring to Sumber Urip-1 Farmer Group in Wonosari Village, Poncokusumo District, Malang Regency. <i>Partners in this community service-Sumber Urip-1 Farmer Group, located in Poncokusumo Village, Wonorejo District, Malang Regency, East Java Province-experienced problems in the use of organic cytokines, namely the supply of organic cytokinins sometimes not smooth and expensive, while in many partner areas there is biological potential can be used as cytokinin organic matter. After discussions/deliberations with partners, concrete issues and priorities that will be addressed, namely 1) Partners have not mastered how to make organic cytokinins based on local potential and 2) Partners have not mastered how to use organic cytokinins according to local raw materials used in certain plants. Solutions to be undertaken are 1) conducting training and mentoring of organic cytokinins production and 2) training and mentoring of cytokinins organic ToT (Training of Trainer) followed by 5 farmers from representatives of Sumber Urip-1 Farmers Group. The results of further training and assistance are disseminated to other farmer members. Through a series of training activities, and assisting the manufacture and use of organic cytokinins at Sumber Urip-1 Farmer Group Wonorejo Village, Poncokusumo Sub-district, Malang Regency, the PPMI partners have mastered: 1) organic cytokinin production methods and 2) Methods of cytokinins use. Organic cytokinin products are branded "Sitonik-BP" (from Banana Veewil), and "Sitonik-JM" (from corn).</i>
Keywords organic, auxin, gibberellins, farmer groups, local potency	
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 22-10-2020 Direvisi: 29-10-2020 Dipublikasi: 30-10-2020	Mitra dalam pengabdian masyarakat ini Kelompok Tani Sumber Urip-1 yang berlokasi di Desa Poncokusumo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur-mengalami kendala penggunaan sitokinin organik, yaitu pasokan sitokinin organik terkadang tidak lancar dan harganya mahal sedangkan di banyak daerah mitra terdapat potensi biologis yang dapat digunakan sebagai bahan organik sitokinin. Setelah berdiskusi dengan mitra, permasalahan kongkrit dan prioritas yang akan dibenahi, yaitu 1) Mitra belum menguasai cara pembuatan sitokinin organik berbasis potensi lokal dan 2) Mitra belum menguasai cara penggunaan sitokinin organik menurut bahan baku lokal yang digunakan pada tanaman tertentu. Solusi yang akan dilakukan adalah 1) melakukan pelatihan dan pendampingan produksi sitokinin organik dan 2) pelatihan dan pendampingan sitokinin organik menggunakan ToT Organik (Training of Trainer) yang diikuti oleh 5 orang petani dari perwakilan Kelompok Tani Sumber Urip-1. Hasil pelatihan dan pendampingan selanjutnya disebarluaskan kepada anggota petani lainnya. Melalui rangkaian kegiatan pelatihan, dan pendampingan pembuatan dan pemanfaatan sitokinin organik di
Kata kunci Kolaboratif Komunitas belajar LSLC	

	Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mitra PPMI telah menguasai: 1) cara produksi auksin dan giberelin organik dan 2) Metode penggunaan sitokinin. Produk sitokinin organik diberi merk "Sitonik-BP" (dari Bonggol Pisang) dan "Sitonik-JM" (dari Jagung Muda)
Sitasi: Budiyanto K.A.M., Aminah T., H.usamah., Permana H.F., & Waluyo L.(2020) <i>Sitokinin Organik: Pendampingan Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonosari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)</i> . 2(3), 143-152. DOI : 10.36312/sasambo.v2i3.309	

PENDAHULUAN

Mitra dalam pendampingan ini adalah Kelompok Tani Sumber Urip-1 yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Desa ini berada di timur laut Kota Malang dan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo (Lereng Tengger Gunung Bromo) yang menjadi salah satu sentra produksi pangan organik di Kabupaten Malang. Pada tahun 2015, Desa Wonorejo mempunyai jumlah penduduk 4.271 dengan jumlah laki-laki 1928 orang dan perempuan 2343 orang, sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak.

Terdapat 1.925 orang petani di Desa Wonorejo, sebagian besar (1254 orang, 65,14%) menjadi petani atau terlibat dalam produksi pangan organik. Pangan organik yang diproduksi yang paling banyak adalah padi dan sayur. Para petani tersebut diorganisasikan dalam Kelompok Tani Sumber Urip-1. Kelompok Tani Sumber Urip-1 di Desa Wonorejo ini mempunyai eksistensi untuk berkembang di masa-masa mendatang (Budiyanto et al., 2020a). Hal ini dikarenakan kultur pertanian organik sudah lama dilakukan (Budiyanto et al., 2020b).

Budidaya pertanian organik telah berjalan dengan baik dan produktif di Desa Wonorejo. Produk organik yang paling banyak dihasilkan adalah padi, kol, gubis, tomat, kacang panjang, bayam, sawi, kacang panjang, cabai, dan bawang merah. Tantangan Kelompok Tani Sumber Urip-1 adalah cara memproduksi produk pangan organik 100%. Selama ini produk pangan organik yang dihasilkannya belum mencapai organik 100% dikarenakan belum sepenuhnya menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya tanamannya. Petani organik telah menggunakan pupuk organik padat, pupuk cair organik, pupuk kotoran sapi, kompos, insektisida organik, fungisida organik, dan herbisida organik tetapi petani masih menghadapi masalah penggunaan Sitokinin organik. Untuk itu Kelompok *Tani Sumber Urip-1* Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mempunyai keinginan memproduksi pangan organik 100% melalui penggunaan sitokinin organik. Kelompok Tani Sumber Urip-1 mempunyai anggota aktif sebanyak 673 petani yang sudah terbiasa terintroduksi dengan teknologi pertanian organik sehingga hal ini merupakan potensi SDM yang menjamin keterlaksanaan program pendampingan. Di sisi lain, potensi hayati yang melimpah di Desa Wonorejo sebagai bahan pembuatan sitokinin organik (misal: bonggol pisang, jagung muda, tetes tebu, dan air kelapa) merupakan SDA yang juga menjamin keterlaksanaan program pendampingan. Pendampingan yang akan dilakukan adalah 1) melakukan pelatihan dan pendampingan produksi sitokinin organik dan 2) pelatihan dan pendampingan sitokinin organik menggunakan ToT Organik (Training of Trainer) yang diikuti oleh 5 orang petani dari perwakilan Kelompok Tani Sumber Urip-1.

Pada abad ke-21 ini, tren pola gaya hidup sehat telah berhasil mendorong berkembangnya pertanian organik secara luas (Prihandarini, 2009). Pertanian organik merupakan salah satu alternatif menuju pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan utama dari sistem pertanian organik adalah untuk menghasilkan produk bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen maupun konsumen dan tidak merusak lingkungan. Pengertian organik menurut FAO adalah *"a holistic production management system which promotes and enhances agroecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity"* (suatu system manajemen yang

holistik yang mempromosikan dan meningkatkan pendekatan sistem pertanian berwawasan kesehatan lingkungan, termasuk biodiversitas, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian berkelanjutan yang diakui oleh Komisi Eropa (*European Commission*) dan *Agricultural Council* (Aertsens et al., 2009; Jolly & Norris, 1991).

Hasil penelitian sebelumnya telah diperoleh bahwa 1) persepsi masyarakat tentang pertanian hortikultura organik identik dengan pertanian sayuran dan buah yang tidak menggunakan pupuk buatan dan pestisida buatan (Budiyanto, 2007). Hasil penelitian Budiyanto (2012) tentang Tipologi Preferensi Konsumen terhadap Produk Pangan Organik di Kota Malang dapat dinyatakan bahwa: 1) Tipe pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk pertanian organik di Kota Malang adalah *economic type* (4%), *psychological type* (13%), *consumer behaviour type* (25%), dan *others type* (58%). Tipe lain-lain sebagian besar karena alasan kesehatan, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk pangan organik di Kota Malang adalah faktor sosial (10%), faktor personal (14%), faktor psikologi (19%), faktor kultural (5%), dan faktor lain-lain (52%). Faktor lain-lain sebagian besar karena faktor agama. Dua penelitian ini mengindikasikan bahwa konsumsi produk pangan organik didasari alasan kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Sumber Urip-1 yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berangkat dari kendala penggunaan sitokinin yaitu suplai sitokinin kadang-kadang tidak lancar dan harganya mahal. Padahal di Desa Wonorejo terdapat potensi hayati yang dapat digunakan bahan pembuatan sitokinin organik, misalnya daun sirih, jahe, bawang putih, kunir, kencur, daun cengkeh, bunga kertas, bunga bougainville, dan lain sebagainya.

Secara spesifik setelah dilakukan diskusi/musyawarah dengan mitra, maka permasalahan mitra secara konkret dan menjadi prioritas yang harus ditangani adalah sebagai berikut: (1) Mitra tidak menguasai metode pembuatan sitokinin organik berbasis pada potensi lokal, dan (2) Mitra tidak menguasai metode penggunaan sitokinin organik sesuai bahan baku lokal.

METODE

Mitra dalam pendampingan ini adalah Kelompok Tani Sumber Urip-1 berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Pendampingan dilakukan selama 6 bulan. Setelah dilakukan diskusi/ musyawarah dengan mitra, maka solusi permasalahan mitra secara konkret dan menjadi prioritas yang harus ditangani adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Solusi permasalahan mitra

No	Permasalahan	Kegiatan Solusi Permasalahan (Metode yang Digunakan)	Partisipasi Mitra dalam Kegiatan	Alat Bahan yang Dibutuhkan	Waktu Kegiatan
1	Mitra tidak menguasai metode pembuatan sitokinin organik	Pelatihan dan pendampingan pembuatan sitokinin organik dari bahan lokal	Berperan aktif dalam penyiapan alat/bahan Berperan aktif sebagai peserta pelatihan dan pendampingan	Blender, jurigen 10 lt, 1 kg bonggol pisang / jangung muda, 1 lt air kelapa, 100 ml tetes tebu, dan EM-4: 5 ml.	4 Bulan
2	Mitra tidak menguasai metode penggunaan sitokinin	Pelatihan dan pendampingan penggunaan sitokinin organik	Berperan aktif dalam penyiapan alat/bahan Berperan aktif sebagai peserta	Sprayer 15 lt, pengaduk, dan sitokinin organik.	2 Bulan

organik

pelatihan dan
pendampingan

Catatan: Tiap-tiap jenis pelatihan menggunakan pola ToT (*Training of Trainer*) yang diikuti oleh 5 orang petani dari perwakilan Kelompok Tani Sumber Urip-1.

Pelatihan pembuatan dan penggunaan sitokinin organik dari bahan lokal adalah sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Pelatihan dan Pelatihan Pembuatan dan Penggunaan Sitokinin Organik dari Bahan Lokal

	Pelatihan dan Pelatihan Pembuatan Sitokinn Organik	Pelatihan dan Pelatihan Penggunaan Sitokinn Organik	Desemias Pembuatan dan Penggunaan Sitokinn Organik
Peserta	5 orang anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	5 orang anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	10 orang anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Fasilitator	Tim Pengabdi Mahasiswa FKIP-Biologi UMM.	Tim Pengabdi Mahasiswa FKIP-Biologi UMM.	Tim Pengabdi Mahasiswa FKIP-Biologi UMM.
Co-Fasilitator	Rumah Ketua Kelompok Tani Sumber Urip I	Lahan Kelompok Tani Sumber Urip I	Rumah Ketua Kelompok Tani Sumber Urip I
Tempat			
Waktu	4 Bulan	2 Bulan	1 hari
Materi	Cara Pembuatan Sitokinin Organik	Cara Penggunaan Sitokinin Organik	<i>Good Practice</i> Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan, Penggunaan, <i>Packaging</i> , <i>Labeling</i> Sitokinin Organik
Metode	Fasilitator menjelaskan dan mempraktekan cara pembuatan sitokinin . Fasilitator mendampingi pembuatan sitokinin organik. Berperan aktif dalam penyiapan alat, bahan, dan lahan Berperan aktif dalam pembuatan sitokinin organik	Fasilitator menjelaskan dan mempraktekan cara penggunaan sitokinin . Fasilitator mendampingi penggunaan sitokinin organik. Berperan aktif dalam penyiapan alat, bahan, dan lahan Berperan aktif dalam penggunaan sitokinin organik	Fasilitator menjelaskan <i>Good Practice</i> Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan, Penggunaan, <i>Packaging</i> , <i>Labeling</i> Sitokinin Organik Berperan aktif dalam penyiapan alat, bahan, dan lahan Berperan aktif dalam deseminasi sitokinin organik
Partisipasi Mitra			
Keberhasilan	5 orang Mitra PPMI memahami dan dapat	5 orang Mitra PPMI memahami dan dapat penggunaan sitokinin	10 orang Mitra PPMI memahami dan tertarik mengimplementasikan <i>good</i>

memproduksi sitokinin organik.	organik.	<i>practice</i> pelatihan dan pendampingan pembuatan, penggunaan, <i>packaging</i> , dan <i>labeling</i> Sitokinin Organik.
--------------------------------	----------	---

Motode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan (capaian) pendampingan adalah angket tertutup yang akan mengukur pengetahuan dan keterampilan pembuatan, penggunaan, *packaging*, dan *labelling* sitokinin organik. Sedangkan untuk mengukur *feedback* (umpan balik) pendampingan digunakan angket terbuka kesediaan adopsi teknologi hasil pendampingan.

Tim pelaksana kegiatan pendampingan kelompok Tani Sumber Urip-1 yang menghadapi masalah penyediaan sitokinin ini terdiri dari Dosen yang memiliki keahlian yang memadai dan telah berpengalaman dalam bidang pangan organik dari aspek hulu sampai dengan hilir. Ketua Tim merupakan dosen di Pendidikan Biologi FKIP UMM yang mengajar dan menekuni bidang pangan dan gizi. Studi S3 yang bersangkutan juga mengambil konsentrasi Ilmu Gizi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Ketua Tim juga telah banyak melakukan kegiatan pendampingan Tani Sumber Urip-1 di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kegiatan pendampingan pembuatan dan penggunaan Sitokinin ini, maka telah disepakati dan dibangun sinergisme tim dalam bentuk pembagian kerja, pola kooperasi, pola kolaborasi, *morning meeting* pada hari jum'at setiap minggunya. Ketua tim bertugas menyusun job deskripsi kerja anggota tim dan mahasiswa yang selanjutnya dikaji dan disempurnakan dalam rapat koordinasi. Dalam tingkatan teknis disepakati Ketua Tim bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan akademik, pengurusan ijin dan lobi program, serta mengkoordinasikan semua kegiatan.

Anggota Tim bertugas mengkoordinasikan penyiapan alat, bahan, sarana pendukung, serta membangun partisipasi masyarakat/kelompok, terlibat aktif dalam setiap kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga dibantu oleh 10 (sepuluh) mahasiswa yang sebelumnya terlebih dahulu diberi pembekalan. Di sisi lain secara bersama-sama (Ketua Tim, Anggota Tim, Mahasiswa, Ketua Kelompok Tani, dan Anggota Kelompok Tani) melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya digunakan landasan dalam upaya meningkatkan kinerja program yang kemudian diikuti dengan redesain program dan redistribusi tugas antara Ketua Tim, Anggota Tim, dan Mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pendampingan Pembuatan Sitokinin Organik di Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonosari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

a. Pelatihan Pembuatan Sitokinin Organik dari Bahan Lokal (Tabel 3).

Tabel 3. Pelatihan Pembuatan Sitokinin Organik dari Bahan Lokal

Peserta	:	5 orang anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Fasilitator	:	DR.H.Moch. Agus Krisno B,M.Kes. Fendy Hadian Permana, S.Pd,M.Pd. Dr. Lud Waluyo,M.Kes. Husamah, S.Pd., M.Pd. Tien Aminah, S.Kep, M.Kep.
Co-Fasilitator	:	10 Mahasiswa FKIP-Biologi UMM.
Tempat	:	Rumah Ketua Kelompok Tani Sumber Urip I
Waktu	:	Januari 2018 s/d April 2018 (4 Bulan)

Materi	: Cara Pembuatan Sitokinin Organik
Metode	: Fasilitator menjelaskan dan mempraktekan cara pembuatan sitokinin
Partisipasi Mitra	: Fasilitator mendampingi pembuatan sitokinin organik.
Keberhasilan	: Berperan aktif dalam penyiapan alat, bahan, dan lahan Berperan aktif dalam pembuatan sitokinin organik 5 orang Mitra PPMI memahami dan dapat memproduksi sitokinin organik.

Gambar 1. Proses Pembuatan Sitokinin Organik“Sitonik-BP” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “Sitonik-JM”(Sitokinin Organik dari Jagung Muda)

b. Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Sitokinin dari Bahan Lokal (Tabel 4)

Tabel 4. Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Sitokinin dari Bahan Lokal

Peserta	: 5 orang anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Fasilitator	: Dr.H.Moch. Agus Krisno B,M.Kes. Fendy Hadian Permana, S.Pd,M.Pd. Dr. Lud Waluyo,M.Kes. Husamah, S.Pd., M.Pd. Tien Aminah, S.Kep, M.Kep.
Co-Fasilitator	: 10 Mahasiswa FKIP-Biologi UMM.
Tempat	: Lahan Kelompok Tani Sumber Urip I
Waktu	: Mei 2018 s/d Juni 2018 (2 Bulan)
Materi	: Cara Menggunakan Sitokinin Organik
Metode	: Fasilitator menjelaskan dan mempraktekan cara penggunaan sitokinin Fasilitator mendampingi penggunaan sitokinin organik.
Partisipasi Mitra	: Berperan aktif dalam penyiapan alat, bahan, dan lahan Berperan aktif dalam penggunaan sitokinin organik
Keberhasilan	: 5 orang Mitra PPMI memahami dan dapat menggunakan sitokinin organik.

Gambar 2. Proses Penggunaan Sitokinin Organik “Sitonik-BP” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “Sitonik-JM” (Sitokinin Organik dari Jagung Muda) pada Biji dan Tanaman Mentimun

C. Diseminasi *Best Practice / Goods Practice* Pembuatan dan Penggunaan Sitokinin Organik dari Bahan Lokal (Tabel 5)

Tabel 5. Deseminasi *Best Practice / Goods Practice* Pembuatan dan Penggunaan Sitokinin Organik dari Bahan Lokal

Peserta	:	10 orang anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Fasilitator	:	Dr.H.Moch. Agus Krisno B,M.Kes. Fendy Hadian Permana, S.Pd,M.Pd. Dr. Lud Waluyo,M.Kes. Husamah, S.Pd., M.Pd. Tien Aminah, S.Kep, M.Kep.
Co-Fasilitator	:	10 Mahasiswa FKIP-Biologi UMM.
Tempat	:	Rumah Ketua Kelompok Tani Sumber Urip I
Waktu	:	10 Mei 2018
Materi	:	<i>Good Practice</i> Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan, Penggunaan, <i>Packaging, Labeling</i> Sitokinin Organik.
Metode	:	Fasilitator menjelaskan <i>good practice</i> pelatihan dan pendampingan pembuatan, penggunaan, <i>packaging, dan labeling</i> Sitokinin Organik.
Partisipasi Mitra	:	Berperan aktif dalam penyiapan tempat, fasilitas pendukung Berperan aktif sebagai peserta deseminasi
Keberhasilan	:	10 orang Mitra PPMI memahami dan tertarik mengimplementasikan <i>good practice</i> pelatihan dan pendampingan pembuatan, penggunaan, <i>packaging, dan labeling</i> Sitokinin Organik.

Gambar 3. Produk Sitokinin Organik “Sitonik-BP” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “Sitonik-JM ” (Sitokinin Organik dari Jagung Muda)

Gambar 4. Penyerahan Produk Sitokinin Organik ke Ketua Kelompok Tani Sumber Urip-1

Dari ketiga kegiatan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa hasil pendampingan tergolong sangat baik. Pada pelatihan pendampingan pembuatan sitokinin organik 5 anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 (100%) memahami dan dapat memproduksi sitokinin organik. Pada pelatihan pendampingan penggunaan sitokinin organik 5 anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 (100%) memahami dan dapat menggunakan sitokinin organik. Pada deseminasi best practice pembuatan, penggunaan, *packaging*, dan *labelling* sitokinin organik 10 anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1 (100%) memahami dan dapat melakukan pembuatan, penggunaan, *packaging*, dan *labelling* sitokinin organik. Keberhasilan pendampingan inilah yang mendorong mitra melakukan adopsi teknologi yang dihasilkan dalam program pendampingan. Dampak pendampingan ini adalah Kelompok Tani Sumber Urip-1 dapat melakukan pembuatan, penggunaan, *packaging*, dan *labelling* sitokinin organik yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan produktif yang bernilai ekonomi di masa mendatang.

Di sisi lain setiap tanaman membutuhkan hormon tumbuh, termasuk sitokinin. Menurut Sitompul dan Guritno (2008) setiap tumbuhan memiliki struktur dan morfologi tertentu, hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor intrasel yang ada dalam gen sebagai bentuk dalam pembawa sifat atau dikenal dengan faktor hereditas. Selain dari faktor intrasel, dikenal juga faktor intersel yang berupa zat tumbuh yang disebut dengan hormon tumbuh yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Hormon-hormon tumbuhan tersebutlah yang mengatur arah dan kecepatan, kapan tumbuhan berbunga, buah akan masak, kapan daun akan gugur. Hormon tumbuh adalah senyawa kimia yang sangat aktif. Hormon yang memengaruhi pertumbuhan sehingga sering disebut hormon zat tumbuh. Hormon tumbuh pada tumbuhan ditemukan oleh ahli botani yang berasal dari Belanda yang bernama Went, tahun 1926. Hormon tumbuh tumbuhan memiliki banyak jenis. Hormon tumbuhan adalah auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen dan asam absisat serta kalin.

Menurut Ihsan (2016) hormon sitokinin berperan penting dalam merangsang pembelahan sel tumbuhan. Sitokinin berasal dari kata *cytokinin* yang berarti terkait dengan pembelahan sel. Senyawa dari hormon sitokinin yang pertama kali ditemukan adalah kinetin. Pada awalnya, kinetin diperoleh dari ekstrak sperma burung bangkai, namun kemudian diketahui bahwa kinetin juga bisa ditemukan pada manusia dan tumbuhan. Selain kinetin, senyawa lain yang dapat berfungsi sebagai hormon sitokinin adalah zeatin. Zeatin bisa diperoleh dari ekstrak biji jagung yang masih muda. Kemudian pada perkembangan berikutnya, zeatin juga diketahui sebagai komponen aktif utama pada air kelapa. Dengan demikian, air kelapa juga memiliki kemampuan untuk merangsang pembelahan sel. Sitokinin alami lain misalnya adalah 2iP. Sitokinin alami merupakan turunan dari purin. Sitokinin sintetik kebanyakan dibuat dari turunan purin pula, seperti N⁶-benziladenin (N⁶-BA) dan 6-benzilamino-9-(2-tetrahidropiranyil-9H-purin) (PBA). Fungsi sitokinin bagi pertumbuhan tanaman adalah (1) Memacu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan merangsang proses pembelahan dan pembesaran sel; (2) Merangsang perkecambahan dengan memecah

fase dormansi pada biji, sehingga pertumbuhan bibit dapat berlangsung dengan cepat; (3) Memacu pertumbuhan tunas-tunas baru; (4) Hormon sitokinin dapat menunda penuaan pada hasil panen, sehingga daya tahan hasil panen lebih lama; (5) Meningkatkan tingkat mobilitas unsur-unsur dalam tumbuhan; dan (6) Sintesis pembentukan protein akan meningkat dengan pemberian hormon sitokinin.

Menurut Lestari (2016) beberapa bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan sitokinin organik adalah bonggol pisang, jagung muda, bekicot, tetes tebu, dan air kelapa. Bahan pembuatan sitokinin organik adalah: 1 kg bonggol pisang/1 kg jagung muda, 1 lt air kelapa, 100 ml tetes tebu/ 1 ons gula merah/ 1 ons gula pasir, dan agen fermentasi: 5 ml (1 tutup botol) EM-4/ 0,5 ons tape / 100 ml Mol bonggol pisang. Sedangkan cara pembuatannya adalah: bonggol pisang / bulir jagung muda diblender, campur dan aduk semua bahan secara merata, masukkan semua bahan dalam wadah (jerigen) kemudian tutup dengan rapat, dan simpan selama 14 hari pada tempat yang teduh, setiap hari tutup jerigen dibuka untuk membuang gas yang dihasilkan dalam fermentasi.

Menurut Septari (2014) ekstrak tanaman dari bonggol pisang mengandung hormon sitokinin dan rebung yang mengandung hormon giberelin. Pemberian ekstrak tanaman bertujuan untuk memacu pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Sedangkan jagung muda adalah bahan alami yang mengandung yang mengandung sitokinin sehingga yang membantu dalam pertumbuhan kultur.

Menurut Lestari (2016) cara menggunakan sitokinin adalah sebagai berikut: 1) Buat larutan sitokinin dengan dosis 15 ml (3 tutup botol) sitokinin organik dicampur dengan 1 liter air bersih, 2) Untuk tujuan merangsang perkecambahan dengan memecah fase dormansi pada biji, maka lakukan perendaman di biji tersebut di larutan sitokinin, 3) Untuk tujuan memacu pertumbuhan tunas-tunas baru, semprotkan secara merata (samapai basah) ke tunas yang dikehendaki (tunas akar, tunas cabang batang, tunas daun. Bisa juga disemprotkan pada permukaan tanah untuk memperbanyak tunas bawang merah maupun bawang putih, Disemprotkan pada batang dan daun untuk memperbanyak tunas batang dan daun cabai.

Menurut Budiyanto (2018) proses pembuatan sitokinin organik Sitonik-BP” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “Sitonik-JM” (Sitokinin Organik dari Jagung Muda) adalah (1) Menyiapkan jagung muda atau bonggol pisang 1 Kg yang sudah dicuci bersih; (2) Menghaluskan jagung muda/bonggol pisang dengan cobek; (3) Mencampurkan air leri dan air kelapa kedalam timba yang sudah berisi jagung muda yang sudah halus lalu, aduk hingga merata; (4) Mencampurkan bioaktivator dan molase kedalam timba yang sudah berisi bahan lalu, aduk hingga merata; (5) Menyimpan bahan yang sudah di aduk rata kedalam curigen sampai gas metan di dalam habis; dan (6) Sitokinin organik siap digunakan.

Hasil uji coba sitokinin organik Sitonik-BP” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “Sitonik-JM” (Sitokinin Organik dari Jagung Muda) selama satu minggu menunjukkan bahwa Biji Ketimun (*Cucumis sativus*) yang diberi perlakuan sitokinin organik memiliki indeks pertumbuhan lebih cepat dibandingkan tanaman yang tidak menggunakan sitokinin organik, hal ini berarti sistem kerja pada tanaman sitokinin organik lebih cepat tumbuh mulai dari tahap perendaman biji, sedangkan pada tanaman non sitokinin pertumbuhannya tidak secepat tanaman sitokinin organik karena pada fase dormansi tidak berjalan dengan sempurna (Budiyanto, 2018).

Menurut Budiyanto (2018) penggunaan sitokinin organik Sitonik-BP” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “Sitonik-JM” (Sitokinin Organik dari Jagung Muda) dilakukan dengan cara menyemprotkan pada seluruh bagian tanaman muda, dari batang hingga daun untuk memacu pertumbuhan vegetatif dengan dosis 15 ml atau 1,5 tutup botol per 1 liter air. Adapun 1 botol kemasan (250 ml) per tangki spayer (15 liter air).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan adalah (1) Melalui serangkaian kegiatan pelatihan, dan pendampingan pembuatan dan penggunaan sitokinin organik di Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonosari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, maka mitra PPMI telah menguasai, (a) Metode pembuatan sitokinin organik dan (b) Metode penggunaan sitokinin organik. (2) Produk sitokinin diberi merk “**Sitonik-BP**” (Sitokinin Organik dari Bonggol Pisang) dan “**Sitonik-JM**” (Sitokinin Organik dari Jagung Muda).

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan, dan pendampingan pembuatan dan penggunaan sitokinin di Kelompok Tani Sumber Urip-1 Desa Wonosari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, maka dalam upaya lebih mengoptimalkan kemanfaatan program untuk mitra dapat disarankan untuk segera melakukan: (1) Pendampingan pemasaran sitokinin dari bahan lokal melalui jejaring sosial (FB dan Twitter), pedagang tanaman hias dan kelompok tani organik dan (2) Perancangan dan pendampingan analisis ekonomi produksi sitokinin organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., & van Huylenbroeck, G. (2009). Personal determinants of organic food consumption: A review. *British Food Journal*, 111(10), 1140-1167. doi: <https://doi.org/10.1108/00070700910992961>
- Budiyanto, M. A. K. (2007). Persepsi masyarakat tentang pertanian hortikultura organik di Kabupaten Malang. Laporan Penelitian, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Budiyanto, M. A. K. (2013). Model pengembangan produksi pangan organik. Laporan Penelitian, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Budiyanto, M. A. K. (2018). Cara pembuatan sitokinin organik. Makalah, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Budiyanto, M. A. K., Rahardjanto, A., & Waluyo, L. (2020a). Mastery of Sumber Urip-1 farmer group in Malang Regency in the production and application of organic auxins and gibberellins. *Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 64-72. doi: <https://doi.org/10.22219/jcse.v1i2.12259>.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Rahardjanto, A. (2020b). Pembuatan akarisisida organik di kelompok tani Sumber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *International Journal of Community Service Learning*, 4(1), 10-16.
- Insan, H. F. (2016). Hormon tumbuhan atau ZPT (Zat Pengatur Tumbuh). Retrieved from <https://www.facebook.com/notes/frederich-h-fajar-insanmardeka-theysen/hormon-tumbuhan-atau-zpt-zat-pengatur-tumbuh/10154553693703714/>.
- Jolly, D. A., & Norris, K. (1991). Marketing prospects for organic and pesticide-free produce. *American Journal of Alternative Agriculture*, 6(4), 174-179.
- Lestari, T. (2016). Teknologi pembuatan dan aplikasi zat pengatur tumbuh (ZPT). Retrieved from <https://pekalongankab.go.id/informasi/artikel/pertanian/8639-teknologi-pembuatan-dan-aplikasi-zat-pengatur-tumbuh-zpt.html>.
- Prihandarini, R. (2009). *Potensi pengembangan pertanian organik*. Departemen Pertanian, Sekjen Maporina.
- Septari, Y., Nelvia, N. & Amri, A. I. (2013). Pengaruh pemberian beberapa jenis ekstrak tanaman sebagai ZPT dan rasio amelioran terhadap pertumbuhan dan produksi padi varietas Inpari 12 di lahan gambut. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian*, 1(1), 1-9.
- Sitompul, S. M., & Guritno, B. (2008). Analisis pertumbuhan tanaman. Gadjah Mada Universitas Press.